BRISE-SOLEIL **ORIENTABLES**

baumann hüppe
GROUPE climax SUNSCREENS

Depuis 2005,
Nous créons l'ombre et la lumière en france.

Baumann Hüppe est né avec la volonté de proposer des produits de qualité **dans le domaine de la protection solaire verticale extérieure,** à destination du marché français. La **proximité** et la **réactivité** sont au coeurs de nos valeurs.

1855
Création de l'entreprise en Suisse

2013
Délocalisation de la production dans notre nouvelle usine en Rép. Tchèque

2017
Intégration au groupe Climax Sunscreens, spécialiste européen de la fabrication solaire

2021
Construction de deux unités de laquage, dont une entièrement automatisée

2023
Participations à de nombreux salons : Artibat (Rennes) Architect@Work (Paris)...

2005
Création de la filiale française

baumann hüppe

2014
Agrandissement de la surface de production avec 3000m² dédiés aux brise-soleil orientables

2018
Inauguration de notre showroom et centre de formation au siège de Villeneuve-Loubet (06)

2022
Lancement d'une nouvelle gamme de stores toiles verticaux

AUJOURD'HUI
Une équipe de plus de 20 personnes dédiée au marché français

Votre spécialiste pour **la protection solaire**

Baumann Hüppe répond à toutes les exigences en matière de protection solaire en proposant une gamme de brise-soleil orientables **performante, intelligente**, **design**, **économique, durable** et **sur-mesure**.

Performante

L'orientation des lames permet de **moduler la lumière** pour vous offrir un confort oculaire maximal et un niveau d'occultation performant.

Économique

Régulez efficacement la température intérieure avec nos brise-soleil orientables et réaliser des **économies d'énergie** toute l'année.

Intelligente

Pilotez **automatiquement** vos brise-soleil orientables à l'aide de capteurs et **personnalisez leur mouvement** pour une gestion efficace de votre équipement.

Durable

Les caractéristiques techniques de nos produits ont été développées afin de garantir **résistance et durabilité** dans le temps.

Design

Nos brise-soleil orientables habillent élégamment les façades du classique au moderne, du **batiment tertiaire au résidentiel**, avec une esthétique sobre et intemporelle.

Sur-mesure

Nous vous apportons une solution sur-mesure grâce à un large choix **d'accessoires** et **d'options** assurant la **meilleure adaptation** de notre produit à votre cahier des charges.

NOS COLORIS PREMIUM

RAL 1035

NOVAL 90
VENTAL 80/80 LA
VENTAL 80 CC
TECTAL 80
PROTAL

RAL 1036

NOVAL 90
VENTAL 80 LA
PROTAL

RAL 7048

NOVAL 90
VENTAL 80/80 LA
VENTAL 80 CC
TECTAL 80
PROTAL

RAL 8019

NOVAL 90
VENTAL 80/80 LA
VENTAL 80 CC
TECTAL 80
PROTAL

NOS COLORIS ANODISÉS

NATURAL



LIGHT BRONZE



GOLD



GREY

BRONZE



COPPER



DARK GREY



DARK BRONZE

DARK COPPER

Coloris disponibles pour le NOVAL 90.
Les autres types de lames nécessitent un approvisionnement spécifique, nous consulter.

FINITION TEXTURÉE MAT

VSR 140 MT

NOVAL 90
VENTAL 80/80 CC
TECTAL 80

RAL 7016 MT

NOVAL 90
VENTAL 80/80 CC
TECTAL 80

LAMES EASY-CLEANING

RAL 9010



RAL 9006



RAL 9007

RAL 7016

Coloris disponibles pour le NOVAL 90.
Les autres types de lames nécessitent un approvisionnement spécifique, nous consulter.

NOS COLORIS STANDARDS

VSR 010

NOVAL 90/70
VENTAL 80/80 LA
VENTAL 80 CC/80 LP
TECTAL 80
PROTAL

RAL 9010

NOVAL 90/70
TOUS LES VENTAL
TECTAL 80
PROTAL

RAL 9001

NOVAL 90
VENTAL 80/80 LA
VENTAL 80 CC
TECTAL 80
PROTAL

RAL 1013

NOVAL 90
VENTAL 80/80 LA
VENTAL 80 CC
TECTAL 80

VSR 240

NOVAL 90
VENTAL 80/80 LA
VENTAL 80 CC
TECTAL 80
PROTAL

VSR 780H

NOVAL 90
VENTAL 80/80 LA
VENTAL 80 CC
TECTAL 80
PROTAL

VSR 780D

NOVAL 90
VENTAL 80/80 LA
VENTAL 80 CC
TECTAL 80
PROTAL

VSR 071

NOVAL 90
VENTAL 80/80 LA
VENTAL 80 CC
TECTAL 80
PROTAL

RAL 9002

NOVAL 90
VENTAL 80/80 LA
VENTAL 80 CC
TECTAL 80

VSR 904

NOVAL 90
VENTAL 80/80 LA
VENTAL 80 CC
TECTAL 80
PROTAL

VSR 130

NOVAL 90
VENTAL 80/80 LA
VENTAL 80 CC
TECTAL 80
PROTAL

VSR 140S

NOVAL 90/70
VENTAL 80/80 LA
VENTAL 80 CC/80 LP
TECTAL 80
PROTAL

VSR 140H

NOVAL 90/70
TOUS LES VENTAL
TECTAL 80
PROTAL

RAL 7030

NOVAL 90
VENTAL 80 LA

RAL 9007

NOVAL 90/70
TOUS LES VENTAL
TECTAL 80
PROTAL

RAL 7039

NOVAL 90
VENTAL 80/80 LA
VENTAL 80 CC
TECTAL 80
PROTAL

RAL 7012

NOVAL 90/70
VENTAL 80/80 LA
VENTAL 80 CC/80 LP
TECTAL 80
PROTAL

RAL 7015

NOVAL 90
VENTAL 80 LA

RAL 7022

NOVAL 90/70
VENTAL 80/80 LA
VENTAL 80 CC/80 LP
TECTAL 80
PROTAL

RAL 7016

NOVAL 90/70
TOUS LES VENTAL
TECTAL 80
PROTAL

RAL 7016 M

NOVAL 90
VENTAL 80/80 LA
VENTAL 80 CC
TECTAL 80
PROTAL

RAL 7021

NOVAL 90
VENTAL 80/80 LA
VENTAL 80 CC
TECTAL 80
PROTAL

RAL 9005 M

NOVAL 90/70
VENTAL 80/80 LA
VENTAL 80 CC/80 LP
TECTAL 80
PROTAL

DB703

NOVAL 90/70
TOUS LES VENTAL
TECTAL 80
PROTAL

2900 SABLÉ

NOVAL 90
VENTAL 80/80 LA
VENTAL 80 CC
TECTAL 80
PROTAL

2100 SABLÉ

NOVAL 90
VENTAL 80/80 LA
VENTAL 80 CC
TECTAL 80
PROTAL

200 SABLÉ

NOVAL 90
VENTAL 80/80 LA
VENTAL 80 CC
TECTAL 80
PROTAL

Liste de coloris disponible en standard.
Pour plus d'informations, nous consulter.

NOVAL

LE BSO POLYVALENT PAR EXCELLENCE

Lames de 90 ou 70 mm

Largeur max. **5000 mm**

Hauteur max. **5000 mm**

Guidage **câbles** ou **coulisses**

Large palette de **couleurs**

Cordon de relevage **8 mm**

Embouts de lames en **métal**

somfy. elero

LA LAME EN Z

Produit polyvalent par excellence, Le **NOVAL** convient à tous types de bâtiments. Il module efficacement la lumière pour un confort optimal. Le NOVAL se décline en lame de 90 mm et 70 mm, afin de s'adapter à tous vos projets.

CE QUI FAIT LA DIFFÉRENCE

- Forme de la lame en Z pour un contrôle de l'éblouissement optimisé.
- Embouts de lames en métal pour une excellente durabilité.
- Joints synthétiques sertis sur les lames pour un meilleur niveau d'occultation.

OPTIONS

- Position de travail
- Transport de la lumière du jour (TLJ)
- Système anti-relevage
- Système autoporté autonome jusqu'à 4000 mm de largeur

OCCULTATION

VISION PANORAMIQUE

AERATION NATURELLE

DIMENSIONS

HAUTEUR D'ENCOMBREMENT

ANTI-RELEVAGE (OPTION)

NOVAL 90

OCCULTATION

VISION PANORAMIQUE

AERATION NATURELLE

DIMENSIONS

HAUTEUR D'ENCOMBREMENT

ANTI-RELEVAGE (OPTION)

VENTAL 80 LA

VENTAL 80 LA

LE BSO TYPE VÉNITIEN D'EXTÉRIEUR À LAMES AGRAFÉES

Lames agrafées de **80 mm**

Largeur max. **5000 mm**

Hauteur max. **5000 mm**

Guidage **coulisses**

Large palette de **couleurs**

Cordon de relevage **8 mm**

Embouts de lames en **métal**

somfy. elero

LA LAME EN C

Le **VENTAL 80 LA** est la nouvelle référence de notre gamme de brise-soleil orientables à lames C. **Ses lames bombées, ourlées et agrafées** de 80 mm permettent de remplir pleinement leur rôle de protection solaire et de réguler efficacement la température intérieure.

CE QUI FAIT LA DIFFÉRENCE

- Lames agrafées en C bombées et ourlées de 80 mm avec embouts de lames en métal
- Embouts de lames en métal pour une excellente durabilité
- Cordons d'orientation renforcés au kevlar fixés par agrafes en acier inoxydable
- Adapté pour les bâtiments tertiaires

OPTIONS

- Position de travail
- Transport de la lumière du jour (TLJ)
- Système anti-relevage
- Système autoporté autonome jusqu'à 4000 mm de largeur

VENTAL

LE BSO TYPE VÉNITIEN D'EXTÉRIEUR

VENTAL **80 / 80 CC**

Lames de 80 mm — Largeur max. 5000 mm

VENTAL **80 LP**

Lames plates de 80 mm — Largeur max. 4500 mm

VENTAL **60**

Lames de 60 mm — Largeur max. 5000 mm

Large palette de **couleurs**

Cordon de relevage **8 mm**

Guidage **câbles** ou **coulisses**

somfy. elero

LA LAME EN C

À l'origine du brise-soleil orientable, le **VENTAL** est doté d'un savoir-faire de pointe. Traversant les générations et les évolutions technologiques, le VENTAL se compose également de ces trois versions pour convenir à tous types de projets.

CE QUI FAIT LA DIFFÉRENCE

- Lames en C bombées et ourlées de 80 ou 60 mm avec cordons d'échelle
- Lames plates de 80 mm avec cordons d'échelle
- Adapté pour les bâtiments tertiaires

OPTIONS

- Position de travail
- Transport de la lumière du jour (TLJ)
- Système anti-relevage
- Système autoporté autonome jusqu'à 4000 mm de largeur (selon produit)

TECTAL

LE BSO DESIGN

Lames de 80 mm

Largeur max. **5000 mm**

Hauteur max. **5000 mm**

Guidage **câbles** ou **coulisses**

Large palette de **couleurs**

Cordon de relevage **8 mm**

Embouts de lames en **PVC**

somfy. elero

LA LAME EN T

Baumann Hüppe s'est appuyé sur le succès du NOVAL, VENTAL et PROTAL pour présenter son nouveau modèle **TECTAL.** Ce brise-soleil se démarque par la forme de ses lames au design inédit en T, alliant modernité et performance élevée.

CE QUI FAIT LA DIFFÉRENCE

- Forme de la lame en T de 80 mm offrant un design moderne et épuré.
- Hauteur du paquet de lame réduit grâce à un profil de lame innovant.
- Esthétisme proche du PROTAL ou d'un volet roulant en position fermée.

OPTIONS

- Position de travail
- Transport de la lumière du jour (TLJ)
- Système anti-relevage
- Système autoporté autonome jusqu'à 4000 mm de largeur

PROTAL

LE BSO TOUT-MÉTAL



Lames de de **96 mm**	Largeur max. **2800 mm**	Hauteur max. **4500 mm**	Surface max. **9 m²**
Large palette de **couleurs**	Classe maximale (**6**) résistance au vent*	Classe maximale (**3**) endurance mécanique*	somfy. elero

LE TOUT-MÉTAL

Produit haut de gamme par excellence, notre BSO tout-métal **PROTAL** allie les avantages d'une protection solaire aux caractéristiques principales d'une fermeture.

Conçu pour permettre une **vision panoramique** entre les lames, le PROTAL ne comprend ni cordons de relevage, ni cordons d'orientation. Les mécanismes de traction (par chaine) et d'orientation (par pantographe) sont intégrés dans les coulisses latérales.

Le PROTAL séduit par ses performances énergétiques et son excellent **niveau d'occultation** en position fermée.

CE QUI FAIT LA DIFFÉRENCE

- Système autoporté autonome
- Lames de 96 mm équipées de lèvres d'étanchéité.
- Tablier dépourvu de tout cordon pour une vision panoramique entre les lames.
- Triple sécurité : système anti-relevage, débrayage automatique et autoprotection de la lame finale

*Selon la norme EN 13659+A1.

COMFORT SYSTEM

LE BSO PRÊT-À-POSER

Largeur max. **3500 mm**

Hauteur du coffre **450 mm**

Guidage **coulisses**

Large palette de **couleurs**

Compatible avec la gamme de **BSO cordons**

somfy. elero

Le **COMFORT SYSTEM** se compose d'un BSO pré-monté dans son coffre lui-même soutenu par ses coulisses latérales, pour une **structure 100% autoportée**. Cette solution peut être utilisée aussi bien dans le neuf que dans la rénovation, en version intégrable ou visible.

GAIN DE TEMPS

- Ce produit tout-en-un permet de réduire considérablement le **temps de mise en œuvre** et de limiter les interventions et les intervenants sur les sites.

POUR TOUS TYPES DE PROJETS

- Compatible avec l'ensemble de la gamme de brise-soleil orientables à cordons (NOVAL, VENTAL, TECTAL), le COMFORT SYSTEM s'adapte aussi bien **au neuf qu'en rénovation**.

PRODUIT PERSONNALISABLE

- Baumann Hüppe propose 6 versions de COMFORT SYSTEM. Le coffre peut être équipé d'un isolant de **20 à 40 mm** côté intérieur ou extérieur.

NOVAL

NOVAL

VENTAL

VENTAL

TECTAL

TECTAL

PROTAL

PROTAL

baumann hüppe

GROUPE climax SUNSCREENS

2474, RN7 - Allée Nolis - Immeuble LE KERN
06270 VILLENEUVE-LOUBET

www.baumannhueppe.fr
info@baumannhueppe.fr
Tél. : 04 89 24 18 40

SAS au capital de 200 000 € - Siret : 48357342400031 - APE : 4618Z
RC : 483573424 - TVA intracom. : FR21483573424

Schémas et visuels non contractuels. Sous réserve d'erreur typographique. Baumann Hüppe se réserve le droit de mettre à jour et de modifier les informations de ce document à tout moment et sans préavis.

BSO-BRO_COM_V3

Votre partenaire :