CATALOGUE DE PORTES PVC

OKNOPLAST

Grégoire CAUVIN
PDG OKNOPLAST France

Cher client,

Le groupe OKNOPLAST est un acteur dynamique et innovant en Europe depuis plus de 25 ans sur le marché de la fenêtre et porte PVC. Notre succès est dû à des valeurs de travail, de compréhension du besoin de notre clientèle, de notre propension à toujours innover et à proposer le meilleur.
Nous sommes fiers de nos produits, fiers de les voir toujours plus nombreux chez vous.

OKNOPLAST est une marque qui propose des produits plus équipés que la moyenne, avec un haut niveau de sécurité. Aujourd'hui, le monde bouge, le monde change. C'est pourquoi, notre accompagnement doit se faire des plus inventif et des plus sincère. Quand vous prenez la décision de changer vos fenêtres et portes, et que vous poussez la porte d'un de nos revendeurs Premium, vous exigez le meilleur conseil. Ces conseils nous poussent à vous proposer une nouvelle façon de penser votre habitat, une nouvelle façon de vivre votre maison qui va bien au-delà d'un simple changement de fenêtres et portes. De vous poser les bonnes questions afin de vous apporter les vraies réponses. De vous aider à poser ce nouveau regard sur votre « chez vous ».

La porte d'entrée de la maison est la première chose que l'on observe quand on arrive chez les gens. Il est important de faire une bonne première impression tout de suite. Nous attachons également beaucoup d'importance dans la sécurité des biens et des personnes avec de nombreux éléments venant compléter notre gamme de portes.

Alors sollicitez nos experts, ils se feront un plaisir de vous conseiller dans votre nouvelle vie, chez vous.

OKNOPLAST, un nouveau regard.

OKNOPLAST 4-5

PORTES D'ENTRÉE PVC 7

La porte d'entrée PVC **105** 8-9

La porte d'entrée PVC **120** 10-11

Panneaux de portes PVC **gamme STANDARD** 12-15

Panneaux de portes PVC **gamme TRADITION** 16-19

Panneaux de portes PVC **gamme CONTEMPORAIN** 20-21

L'ATELIER DE CRÉATION 23

Créez votre porte sur-mesure ! 24-25

Vitrage décoratif 26

Poignées de portes 27

Sécurité 28

Crémones 29

LA PORTE D'ENTRÉE IDÉALE SELON OKNOPLAST 30-31

OKNOPLAST, UNE EXPERTISE RECONNUE

Chez OKNOPLAST, chaque produit répond à une philosophie unique : **offrir le plus haut niveau de qualité et d'esthétique afin de répondre à l'exigence d'un marché toujours plus innovant**.
Véritable expert en menuiserie, notre connaissance parfaite du marché nous permet de répondre précisément à vos besoins pour un résultat unique. Ainsi vous avez **l'assurance de profiter des solutions les plus modernes et les plus abouties du marché.**

En France depuis 2009, la filiale compte **plus de 40 collaborateurs** et est présente dans toutes les régions.
Le siège social est basé à Rennes en Bretagne.

DES PARTENAIRES RÉFÉRENTS

OKNOPLAST réalise tous vos projets, même les plus personnalisés, en collaboration avec les fournisseurs européens les plus renommés comme **Maco, Winkhaus, Somfy, Veka et Saint Gobain**. Toujours soucieux de vous offrir le meilleur en matière de sécurité, d'isolation ou de design, notre département R&D conçoit des solutions uniques et exclusives.

Depuis sa création il y a 25 ans, OKNOPLAST a su se réinventer constamment pour répondre aux besoins des consommateurs et nouveaux modes de vie. C'est ainsi qu'OKNOPLAST a vendu des millions de fenêtres **à travers le monde sur les 5 continents.** Nos produits ont fait leur preuves du nord de la Scandinavie au Sud de l'Italie en passant par la pointe Bretonne. Gage **d'une véritable expertise et un savoir-faire unique** en maîtrisant le froid, le soleil, le vent et la pluie.

25
années d'existence

15
pays dans le monde

7000
fenêtres produites par jour

2500
points de vente

53 124 m²
de hall de production

1800
employés

UNE PRODUCTION MODERNE
À LA POINTE DES DERNIÈRES TECHNOLOGIES

Si nos produits offrent **des soudures d'une finesse rare** sur le marché, c'est que nos outils de production sont modernes et élaborés par les plus grands fabricants au monde. Grâce à ces machines de haute technologie nous pouvons **vous offrir des produits hautes définitions d'une qualité exceptionnelle**, pour un résultat incomparable.

Portes d’entrée PVC

LA PORTE D'ENTRÉE 105

- Épaisseur du panneau allant de 24 à 40 mm
- Crémone 4 points de fermeture à galets
- Seuil Alu de porte d'entrée
- Rejet d'eau en Alu
- 3 paumelles D3D par ouvrant
- Cylindre – avec 3 clés
- Double poignée de porte (blanc ou brun)

Coloris Standards

Blanc

Chêne doré

Noyer

Winchester

Gris anthracite

Gris graphite

Anthracite lisse II

Blanc brillant

LA PORTE D'ENTRÉE 120

- Épaisseur du panneau allant de 24 à 40 mm
- Seuil Alu de porte d'entrée
- Rejet d'eau pour les portes s'ouvrant vers l'intérieur
- Crémone 3 points de fermeture automatique
- 3 paumelles (type Dr. Hahn) par ouvrant
- Cylindre – avec 3 clés
- Double poignée de porte (blanc ou brun)

Coloris Standards

Blanc

Chêne doré

Noyer

Winchester

Gris anthracite

Gris graphite

Anthracite lisse II

Blanc brillant

PANNEAUX DE PORTES PVC GAMME STANDARD OKNOPLAST

OMICRON

THETA

DELTA

UPSILON

ZETA

OMEGA.

TAU

PHI.

PANNEAUX DE PORTES PVC GAMME STANDARD **OKNOPLAST**

EPSILON

ALPHA S0

ALPHA S1

BETA S0

LAMBDA

IOTA S1

GAMMA

KAPPA

BETA S1

IOTA S0

SIGMA

PHI

PANNEAUX DE PORTES PVC GAMME TRADITION* OKNOPLAST

*Panneaux disponibles uniquement en 36 et 40 mm

Tradition n°1

Tradition n°2

Tradition n°3

Tradition n°4

Tradition n°5

Tradition n°6

Cette gamme dispose en standard d'une épaisseur de panneau de 40 mm rendorcé par lame en aluminium de 3 mm à l'intérieur.

PANNEAUX DE PORTES PVC GAMME TRADITION OKNOPLAST

Tradition n°7

Tradition n°8

Tradition n°9

Tradition n°10

Tradition n°11

Tradition n°12

Tradition n°13

Tradition n°4

Cette gamme dispose en standard d'une épaisseur de panneau de 40 mm rendorcé par lame en aluminium de 3 mm à l'intérieur.

PANNEAUX DE PORTES PVC GAMME CONTEMPORAIN* **OKNOPLAST**

Contemporain n°1

Contemporain n°2

Contemporain n°3

Contemporain n°4

Contemporain n°5

Contemporain n°6

Contemporain n°7

Contemporain n°8

Contemporain n°9

Contemporain n°10

*Panneaux disponibles uniquement en 36 et 40 mm

Cette gamme dispose en standard d'une épaisseur de panneau de 40 mm rendorcé par lame en aluminium de 3 mm à l'intérieur.

Contemporain n°11

Contemporain n°12

Contemporain n°13

Contemporain n°14

Contemporain n°15

Contemporain n°16

Contemporain n°17

Contemporain n°18

Contemporain n°19

Contemporain n°20

Cette gamme dispose en standard d'une épaisseur de panneau de 40 mm rendorcé par lame en aluminium de 3 mm à l'intérieur.

L’atelier de Création

LA PORTE D'ENTRÉE PVC **OKNOPLAST**

Oknoplast a choisi pour vous les meilleurs matériaux pour composer votre porte d'entrée PVC, en alliant confort design et sécurité. Composez votre porte d'entrée en suivant les 6 étapes.

Vitrage 33.2 extérieur

Dimensions du panneau personnalisable

Épaisseur du panneau de porte de 24mm à 40mm

8 coloris au choix

Poignées design

Profilé de 105 ou 120mm entièrement renforcé en acier galvanisé tubulaire,thermosoudé à tous les angles

Modèle Lambda

53 panneaux

Large sélection de panneaux de porte personnalisable

1

Choisissez le modèle de votre panneau de porte

2

Choisissez l'épaisseur de votre panneau de remplissage

Modèle et design de panneaux au choix

De **24** à **40mm**

CRÉEZ VOTRE PORTE SUR-MESURE !

3

Choisissez vos poignées

4

Choisissez votre couleur

5

Choisissez votre vitrage

6

Choisissez vos accessoires

Modèle et design de poignée au choix

De nombreuses couleurs au choix

14 vitrages décoratifs au choix

Empreinte digitale
clavier keyless
judas…

Delta (S2)

VITRAGE DÉCORATIF

Chinchila

Chinchila brun

Delta mat

Kura clair

Kura brun

Master carré

Master ligne

Satinato

Crepi

Crepi brun

Cathedral

Silvit

Silvit brun

Stopsol brun

POIGNÉES DE PORTES

Poignées double béquille

Double poignée de porte (G01)

Béquille fixe à bouton à l'extérieur / Poignée G01 à l'intérieur

Béquille fixe de type "P" à l'extérieur / Poignée G01 à l'intérieur

Béquille fixe de type "V" à l'extérieur / Poignée G01 à l'intérieur

Poignées de tirage

Béquille fixe en forme de "V" (S02)

Béquille fixe en forme de "U" (S03)

Béquille fixe en forme de "L" (S04)

Béquille fixe en forme de "C" (S07)

Béquille fixe à angle de 45° (S91)

Béquille fixe à angle de 90° (S97)

Poignées avec rosette

Poignée G08 avec rosette (un côté)

Poignée R32 avec rosette (un côté)

L'ATELIER DE CRÉATION **OKNOPLAST**

Sécurisez votre porte d'entrée avec nos accessoires. La sécurité des biens et de vos proches sont les premiers critères dans l'achat d'une porte d'entrée.

Cylindre de sûreté avec carte de réapprovisionnement

Rosette avec protection anti-perçage

Judas optique

Empreinte digitale

Clavier avec system KFV keyless

Épaisseur de panneau

Épaisseur 24 mm

Épaisseur 36 mm

Épaisseur 40 mm
avec lame aluminium

LES CRÉMONES

Nos Crémones	Nombre de points de fermeture	Sécurité	Facilité d'usage
Crémone 4 points de fermeture à galets	4	★☆☆☆	★☆☆
Crémone 3 points de fermeture à crochets	3	★★☆☆	★★☆
Crémone 3 points de fermeture à crochets avec poignée à relevage	3	★★☆☆	★★½
Crémone 5 points de fermeture à crochets	5	★★★☆	★★☆
Crémone 5 points de fermeture à crochets à relevage de poignée	5	★★★☆	★☆☆
Crémone 3 points de fermeture à crochets automatique	3	★★½☆	★★☆
Crémone 5 points de fermeture à crochets automatique	5	★★★½	★★☆
Crémone 5 points de fermeture automatique avec commande électrique	5	★★★★	★★★

SOLIDITÉ & ISOLATION

- Porte 105
- Panneau de remplissage d'épaisseur 40 mm renforcé
- Paumelle D3D pour un réglage en 3 dimensions de la porte et une adhérence optimale du joint d'isolation.

SÉCURITÉ

- Crémone à 5 points de fermeture à crochets automatiques
- Cylindre de sûreté
- Rosette de protection design

DESIGN & PERSONNALISATION

- Vitrage décoratif sécurisé : pour apporter de la lumière tout en préservant solidité et sécurité
- Poignée double béquille
- Judas

***OKNOPLAST** recommande cette combinaison pour une porte optimale.*

L'HISTOIRE D'OKNOPLAST CONTINUE EN LIGNE

Nos conseils & astuces
sur notre blog

Nos actualités sur
les réseaux sociaux

Oknoplast.FR

@oknoplast_fr

Photos et illustrations non contractuelles. Photos: OKNOPLAST, Istockphoto, Getty Images.
Nous gardons le droit de réserve sur les différents aspects de ce catalogue notamment sur des erreurs topographiques, les coloris, présentées à titre indicatifs et sur les accessoires. Ne pas jeter sur la voie publique.

www.oknoplast.fr

NOTES

OKNOPLAST