

R E N O V A T I O N







### L'ECCELLENZA CHE VIENE DALL'ESPERIENZA

Una tradizione che dura dal 1963, da quando il giovane falegname Amerigo Pellegrini aprì un piccolo laboratorio per realizzare porte e finestre in legno. Negli anni la crescita è stata esponenziale, partendo dalla profonda conoscenza della materia prima e delle tecniche di lavorazione, diventate oggi la forza di un'azienda conosciuta in Italia e all'estero. In più di 50 anni Pail ha saputo coltivare il proprio "sapere", basando la propria attività sul coinvolgimento della famiglia, che oggi dirige le differenti divisioni aziendali dislocate nei 100 mila mq (45 mila mq coperti) dei quattro stabilimenti.

### L'EXCELLENCE QUI VIENT DE L'EXPÉRIENCE

Une tradition qui dure depuis 1963, lorsque le jeune menuisier Amerigo Pellegrini a ouvert un petit atelier pour fabriquer des portes et fenêtres en bois. Au fil des ans, la croissance a été exponentielle, à partir de la profonde connaissance des matières premières et des techniques de transformation, devenues maintenant la force d'une société connue en Italie et à l'étranger. En plus de 50 ans Pail a été en mesure d'approfondir leur propre «savoir faire», en fondant ses activités sur la participation de la famille, qui dirige maintenant les différentes unités de l'entreprise situées dans les 100 000 mètres carrés (45 000 mètres carrés couverts) des quatre établissements commerciaux.

### THE EXCELLENCE THAT COMES FROM EXPERIENCE

A tradition that has been going on since 1963, when the young joiner Amerigo Pellegrini opened a small workshop to make wooden doors and windows. Over the years, the growth has been exponential, starting from the deep knowledge of raw materials and processing techniques, that have become the strength of a company known in Italy and abroad. In more than 50 years Pail has been able to deepen its knowledge, basing its activities on the involvement of the family, who now directs the different divisions located in the 100 thousand square meters (45,000 square meters fully covered) of the four company plants.

# RENOVATION



Tipologie telai in ferro  
Types de cadres en fer  
Types of iron frames



Tipologie telai in legno  
Types de cadres en bois  
Types of wooden frames

## COS'È ?

Pail presenta la sua soluzione per cambiare le vostre porte interne senza rimuovere i telai esistenti e modificare i muri.

Oggi potete cambiare le porte interne con porte belle e innovative da PAIL.

Il telaio è brevettato per minimizzare la perdita di passaggio ed è realizzato nella stessa finitura dell'anta e delle mostre.

PAIL ti offre la soluzione che stavi aspettando.

## QU'EST-CE QUE C'EST ?

Pail présente sa solution pour changer vos portes d'intérieur sans enlever les cadres existants ni reprendre les murs.

Aujourd'hui vous pouvez changer vos portes d'intérieur pour des magnifiques et innovantes portes de chez PAIL.

Le cadre est breveté pour réduire au minimum la perte de passage et est réalisé dans la même finition que le vantail et les couvre-joints.

PAIL vous apporte la solution que vous attendiez.


## WHAT IS IT ?

Pail presents its solution to change your interior doors without removing the existing door frames and without fixing the walls.

Today you can change your interior doors for beautiful and innovative doors from PAIL.

The frame is patented to minimize passage loss and is realized in the same finish as the leaf and architraves

PAIL brings you the solution you've been waiting for.



TELAIO RENOVATION STANDARD  
CADRE RENOVATION STANDARD  
STANDARD RENOVATION DOOR FRAME



Cerniera Anuba porta aperta  
Fiches Anuba porte ouverte  
Anuba hinge with open door



Cerniera Anuba porta chiusa  
Fiches Anuba porte fermée  
Anuba hinge with closed door




Serratura magnetica  
Serrure magnétique  
Magnetic lock



Contropiastra magnetica  
Gache magnétique  
Magnetic strike


DISEGNO TECNICO TELAIO RENOVATION STANDARD mostre 100/70  
PLAN TECHNIQUE CADRE RENOVATION STANDARD couvre-joints 100/70  
STANDARD RENOVATION DOOR FRAME TECHNICAL DRAWING architraves 100/70



Installazione su telaio in legno 85x54 con battuta mm42.5x15  
Anta e mostre in legno, cerniera Anuba

Installation sur cadre en bois 85x54 avec la feuillure de mm42.5x15  
Vantail et couvre-joints en bois, charnière fiche Anuba


Installation on 85x54 wooden frame with mm 42.5x15 rebate  
Wooden door leaf and architraves, Anuba Hinge



Installazione su telaio in legno 71,5x54 con battuta mm42.5x15  
Anta e mostre in legno, cerniera Anuba

Installation sur cadre en bois 71,5x54 avec la feuilure de mm42.5x15  
Vantail et couvre-joints en bois, charnière fiche Anuba


Installation on 71,5x54 wooden frame with mm 42,5x15 rebate  
Wooden door leaf and architraves, Anuba Hinge



Installazione su telaio in ferro 94x53 con battuta mm26x15  
Anta e mostre in legno, cerniera Anuba

Installation sur cadre en fer 94x53 avec la feuillure de mm26x15  
Vantail et couvre-joints en bois, charnière fiche Anuba


Installation on 94x53 iron frame with mm 26x15 rebate  
Wooden door leaf and architraves, Anuba Hinge



Installazione su telaio in ferro 69x53 con battuta mm26x15  
Anta e mostre in legno, cerniera Anuba

Installation sur cadre en fer 69x53 avec la feuillure de mm26x15  
Vantail et couvre-joints en bois, charnière fiche Anuba


Installation on 69x53 iron frame with mm 26x15 rebate  
Wooden door leaf and architraves, Anuba Hinge



Installazione su telaio in legno 67x45 con battuta mm29x11  
Anta e mostre in legno, cerniera Anuba

Installation sur cadre en bois 67x45 avec la feuillure de mm29x11  
Vantail et couvre-joints en bois, charnière fiche Anuba


Installation on 67x45 wooden frame with mm 29x11 rebate  
Wooden door leaf and architraves, Anuba Hinge



Installazione su telaio in ferro 92x48 con battuta mm26,5x18  
Anta e mostre in legno, cerniera Anuba

Installation sur cadre en fer 92x48 avec la feuillure de mm26,5x18  
Vantail et couvre-joints en bois, charnière fiche Anuba

Installation on 92x48 iron frame with mm 26,5x18 rebate  
Wooden door leaf and architraves, Anuba Hinge




Installazione su telaio in ferro 69x53 con battuta mm47x15  
Anta e mostre in legno, cerniera Anuba

Installation sur cadre en fer 69x53 avec la feuillure de mm47x15  
Vantail et couvre-joints en bois, charnière fiche Anuba

Installation on 69x53 iron frame with mm 47x15 rebate  
Wooden door leaf and architraves, Anuba Hinge


**DISEGNO TECNICO TELAIO RENOVATION STANDARD mostre 70/40**  
**PLAN TECHNIQUE CADRE RENOVATION STANDARD couvre-joints 70/40**  
**STANDARD RENOVATION DOOR FRAME TECHNICAL DRAWING architraves 70/40**



Installazione su telaio in legno 85x54 con battuta mm42.5x15  
Anta e mostre in legno, cerniera Anuba

Installation sur cadre en bois 85x54 avec la feuillure de mm42.5x15  
Vantail et couvre-joints en bois, charnière fiche Anuba


Installation on 85x54 wooden frame with mm 42.5x15 rebate  
Wooden door leaf and architraves, Anuba Hinge



Installazione su telaio in legno 71,5x54 con battuta mm42.5x15  
Anta e mostre in legno, cerniera Anuba

Installation sur cadre en bois 71,5x54 avec la feuillure de mm42.5x15  
Vantail et couvre-joints en bois, charnière fiche Anuba


Installation on 71,5x54 wooden frame with mm 42.5x15 rebate  
Wooden door leaf and architraves, Anuba Hinge



Installazione su telaio in ferro 94x53 con battuta mm26x15  
Anta e mostre in legno, cerniera Anuba

Installation sur cadre en fer 94x53 avec la feuillure de mm26x15  
Vantail et couvre-joints en bois, charnière fiche Anuba


Installation on 94x53 iron frame with mm 26x15 rebate  
Wooden door leaf and architraves, Anuba Hinge



Installazione su telaio in ferro 69x53 con battuta mm26x15  
Anta e mostre in legno, cerniera Anuba

Installation sur cadre en fer 69x53 avec la feuillure de mm26x15  
Vantail et couvre-joints en bois, charnière fiche Anuba


Installation on 69x53 iron frame with mm 26x15 rebate  
Wooden door leaf and architraves, Anuba Hinge



Installazione su telaio in legno 67x45 con battuta mm29x11  
Anta e mostre in legno, cerniera Anuba

Installation sur cadre en bois 67x45 avec la feuillure de mm29x11  
Vantail et couvre-joints en bois, charnière fiche Anuba


Installation on 67x45 wooden frame with mm 29x11 rebate  
Wooden door leaf and architraves, Anuba Hinge



Installazione su telaio in ferro 92x48 con battuta mm26,5x18  
Anta e mostre in legno, cerniera Anuba

Installation sur cadre en fer 92x48 avec la feuillure de mm26,5x18  
Vantail et couvre-joints en bois, charnière fiche Anuba

Installation on 92x48 iron frame with mm 26,5x18 rebate  
Wooden door leaf and architraves, Anuba Hinge



Installazione su telaio in ferro 69x53 con battuta mm47x15  
Anta e mostre in legno, cerniera Anuba

Installation sur cadre en fer 69x53 avec la feuillure de mm47x15  
Vantail et couvre-joints en bois, charnière fiche Anuba

Installation on 69x53 iron frame with mm 47x15 rebate  
Wooden door leaf and architraves, Anuba Hinge

TELAIO RENOVATION ERA  
CADRE RENOVATION ERA  
ERA RENOVATION DOOR FRAME



Cerniere invisibili porta aperta  
Charnières invisibles porte ouverte  
Concealed hinge with open door



Cerniere invisibili a porta chiusa  
Charnières invisibles porte fermée  
Concealed hinge with closed door



Contropiastre magnetica  
Gache magnétique  
Magnetic strike




Serratura magnetica  
Serrure magnétique  
Magnetic lock



Bordi arrotondati  
Chants arrondis  
Rounded edges


DISEGNO TECNICO TELAIO RENOVATION ERA mostre 100/100  
PLAN TECHNIQUE CADRE RENOVATION ERA couvre-joints 100/100  
ERA RENOVATION DOOR FRAME TECHNICAL DRAWING architraves 100/100



Installazione su telaio in legno 85x54 con battuta mm42.5x15  
Anta e mostre in legno, cerniera Anuba

Installation sur cadre en bois 85x54 avec feuillure de mm42.5x15  
Vantail et couvre-joints en bois, charnière invisible


Installation on 85x54 wooden frame with mm 42.5x15 rebate  
Wooden door leaf and architraves, Anuba Hinge



Installazione su telaio in legno 71,5x54 con battuta mm42,5x15  
Anta e mostre in legno, cerniera Anuba

Installation sur cadre en bois 71,5x54 avec feuillure de mm42.5x15  
Vantail et couvre-joints en bois, charnière invisible


Installation on 71,5x54 wooden frame with mm 42,5x15 rebate  
Wooden door leaf and architraves, Anuba Hinge



Installazione su telaio in ferro 94x53 con battuta mm26x15  
Anta e mostre in legno, cerniera Anuba

Installation sur cadre en fer 94x53 avec feuillure de mm26x15  
Vantail et couvre-joints en bois, charnière invisible


Installation on 94x53 iron frame with mm 26x15 rebate  
Wooden door leaf and architraves, Anuba Hinge



Installazione su telaio in ferro 69x53 con battuta mm26x15  
Anta e mostre in legno, cerniera Anuba

Installation sur cadre en fer 69x53 avec feuillure de mm26x15  
Vantail et couvre-joints en bois, charnière invisible


Installation on 69x53 iron frame with mm 26x15 rebate  
Wooden door leaf and architraves, Anuba Hinge



Installazione su telaio in legno 67x45 con battuta mm29x11  
Anta e mostre in legno, cerniera Anuba

Installation sur cadre en bois 67x45 avec feuillure de mm29x11  
Vantail et couvre-joints en bois, charnière invisible


Installation on 67x45 wooden frame with mm 29x11 rebate  
Wooden door leaf and architraves, Anuba Hinge



Installazione su telaio in ferro 92x48 con battuta mm26,5x18  
Anta e mostre in legno, cerniera Anuba

Installation sur cadre en fer 92x48 avec feuillure de mm26,5x18  
Vantail et couvre-joints en bois, charnière invisible

Installation on 92x48 iron frame with mm 26,5x18 rebate  
Wooden door leaf and architraves, Anuba Hinge




Installazione su telaio in ferro 69x53 con battuta mm47x15  
Anta e mostre in legno, cerniera Anuba

Installation sur cadre en fer 69x53 avec feuillure de mm47x15  
Vantail et couvre-joints en bois, charnière invisible

Installation on 69x53 iron frame with mm 47x15 rebate  
Wooden door leaf and architraves, Anuba Hinge


**DISEGNO TECNICO TELAIO RENOVATION ERA mostre 70/70**  
**PLAN TECHNIQUE CADRE RENOVATION ERA couvre-joints 70/70**  
**ERA RENOVATION DOOR FRAME TECHNICAL DRAWING architraves 70/70**



Installazione su telaio in legno 85x54 con battuta mm42,5x15  
Anta e mostre in legno, cerniera Anuba

Installation sur cadre en bois 85x54 avec feuillure de mm42,5x15  
Vantail et couvre-joints en bois, charnière invisible


Installation on 85x54 wooden frame with mm 42,5x15 rebate  
Wooden door leaf and architraves, Anuba Hinge



Installazione su telaio in legno 71,5x54 con battuta mm42,5x15  
Anta e mostre in legno, cerniera Anuba

Installation sur cadre en bois 71,5x54 avec feuillure de mm42,5x15  
Vantail et couvre-joints en bois, charnière invisible


Installation on 71,5x54 wooden frame with mm 42,5x15 rebate  
Wooden door leaf and architraves, Anuba Hinge



Installazione su telaio in ferro 94x53 con battuta mm26x15  
Anta e mostre in legno, cerniera Anuba

Installation sur cadre en fer 94x53 avec feuillure de mm26x15  
Vantail et couvre-joints en bois, charnière invisible


Installation on 94x53 iron frame with mm 26x15 rebate  
Wooden door leaf and architraves, Anuba Hinge



Installazione su telaio in ferro 69x53 con battuta mm26x15  
Anta e mostre in legno, cerniera Anuba

Installation sur cadre en fer 69x53 avec feuillure de mm26x15  
Vantail et couvre-joints en bois, charnière invisible


Installation on 69x53 iron frame with mm 26x15 rebate  
Wooden door leaf and architraves, Anuba Hinge



Installazione su telaio in legno 67x45 con battuta mm29x11  
Anta e mostre in legno, cerniera Anuba

Installation sur cadre en bois 67x45 avec feuillure de mm29x11  
Vantail et couvre-joints en bois, charnière invisible


Installation on 67x45 wooden frame with mm 29x11 rebate  
Wooden door leaf and architraves, Anuba Hinge



Installazione su telaio in ferro 92x48 con battuta mm26,5x18  
Anta e mostre in legno, cerniera Anuba

Installation sur cadre en fer 92x48 avec feuillure de mm26,5x18  
Vantail et couvre-joints en bois, charnière invisible

Installation on 92x48 iron frame with mm 26,5x18 rebate  
Wooden door leaf and architraves, Anuba Hinge




Installazione su telaio in ferro 69x53 con battuta mm47x15  
Anta e mostre in legno, cerniera Anuba


Installation sur cadre en fer 69x53 avec feuillure de mm47x15  
Vantail et couvre-joints en bois, charnière invisible

Installation on 69x53 iron frame with mm 47x15 rebate  
Wooden door leaf and architraves, Anuba Hinge


PORTE BATTENTE ANTA SINGOLA TELAIO RENOVATION ERA mostre 100/100  
 PORTES BATTANTES UN VANTAIL CADRE RÉNOVATION ERA couvre-joints 100/100  
 SWING DOOR SINGLE LEAF ERA RENOVATION FRAME architraves 100/100




PORTE BATTANTE UN VANTAIL CADRE RÉNOVATION STANDARD couvre-joints 100/70  
 SWING DOOR SINGLE LEAF STANDARD RENOVATION FRAME architraves 100/70



PORTE BATTENTE ANTA SINGOLA TELAIO RENOVATION ERA mostre 70/70  
 PORTES BATTANTES UN VANTAIL CADRE RÉNOVATION ERA couvre-joints s 70/70  
 SWING DOOR SINGLE LEAF ERA RENOVATION FRAME architravesves 70/70




PORTE BATTANTE UN VANTAIL CADRE RÉNOVATION STANDARD couvre-joints 70/40  
 SWING DOOR SINGLE LEAF STANDARD RENOVATION FRAME architraves 70/40



\* Per spessore muro superiore a 90mm, ordinare a parte kit imbotte di allargamento telaio (80mm/120mm/160mm ecc.)

\* Pour épaisseur de cloison supérieure à 90mm, il faut commander séparément le Kit extension de cadre (80mm/120mm/160mm etc.)

\* For wall thickness over 90mm, frame extension Kit must be ordered separately (80mm/120mm/160mm etc.)



MODELLI PORTE DECORATI  
MODÈLES DE PORTES DECORATI  
DOOR MODELS DECORATI



mod. MARSIA (MS)



mod. REFLEX (RFX)



mod. REPLAY (RPY)



mod. DEMETRA (DMT)



mod. INFINITA (INF)



mod. GEO NAPOLI (GEO 01)



mod. GEO CHIETI (GEO 02)



mod. GEO L'AQUILA (GEO 03)



mod. GEO TERAMO (GEO 04)



mod. GEO AOSTA (GEO 05)



mod. GEO CASERTA (GEO 06)



mod. GEO LECCE (GEO 07)



mod. GEO COSENZA (GEO 08)



mod. GEO ISENIA (GEO 09)



mod. VETRO STANDARD  
(vetro escluso)



mod. VETRO SIMMETRICO



mod. VETRO ASIMMETRICO



mod. VETRO SMALL  
VETRO COMPLANARE



mod. VETRO LUCE A



mod. VETRO LUCE B



mod. VETRO LUCE C

MODELLI PORTE LACCATO  
MODÈLES DE PORTES LACCATO  
DOOR MODELS LACCATO



mod. RIGA BARI (2001)



mod. RIGA MANTOVA (2013)



mod. RIGA MATERA (2014)



mod. RIGA PERUGIA (2015)



mod. RIGA PESCARA (2020)



mod. RIGA SIENA (2023)




mod. RIGA MILANO (2032)



mod. RIGA RIMINI (2033)



mod. RIGA BOLOGNA (2034)



mod. RIGA BOLOGNA (2034)



mod. RIGA MODENA (2036)



mod. RIGA GENOVA (2037)



mod. RIGA TENTO (2038)



mod. RIGA UDINA (2039)



mod. RIGA SASSARI (2040)



mod. RIGA NAPOLI (2041)



mod. RIGA CHIETI (2042)



mod. RIGA L'AQUILA (2043)



mod. RIGA TERAMO (2044)



mod. RIGA AOSTA (2045)



mod. RIGA CASERTA (2046)



mod. RIGA LECCA (2047)



mod. RIGA TORINO (2048)



mod. STELLA/NOVA STELLA  
LONDRA (STELLA/NOVA STELLA 1)



mod. STELLA/NOVA STELLA  
MADRID (STELLA/NOVA STELLA 2)



mod. STELLA/NOVA STELLA  
ATENE (STELLA/NOVA STELLA 3)



mod. STELLA/NOVA STELLA  
DUBLINO (STELLA/NOVA STELLA 4)



mod. STELLA/NOVA STELLA  
AMSTERDAM (STELLA/NOVA STELLA 5)



mod. STELLA/NOVA STELLA  
VARSARIA (STELLA/NOVA STELLA 6)



mod. STELLA/NOVA STELLA  
LISBONA (STELLA/NOVA STELLA 7)



mod. STELLA/NOVA STELLA  
VIENNA (STELLA/NOVA STELLA 9)



mod. STELLA/NOVA STELLA  
BRUXELLES (STELLA/NOVA STELLA 11)



mod. STELLA/NOVA STELLA  
SOFIA (STELLA/NOVA STELLA 12)



mod. STELLA/NOVA STELLA  
ZAGABRIA (STELLA/NOVA STELLA 13)



mod. STELLA/NOVA STELLA  
OSLO (STELLA/NOVA STELLA 14)



mod. STELLA/NOVA STELLA  
BUDAPEST (STELLA/NOVA STELLA 16)



mod. STELLA/NOVA STELLA  
PARIGI (STELLA/NOVA STELLA 17)



mod. STELLA/NOVA STELLA  
BERLINO (STELLA/NOVA STELLA 18)



mod. STELLA/NOVA STELLA  
KIEV (STELLA/NOVA STELLA 19)



mod. STELLA/NOVA STELLA  
KIEV (STELLA/NOVA STELLA 20)



mod. DOMUS



mod. NOVACASTELLO



mod. NOVATORRE



mod. LINEA (LN)



mod. REFLEX (RFX)



mod. REPLAY (RPY)



mod. DEMETRA (DMT)



mod. VETRO STANDARD  
(vetro escluso)



mod. VETRO SIMMETRICO



mod. VETRO ASIMMETRICO



mod. VETRO SMALL  
VETRO COMPLANARE



mod. VETRO LUCE A



mod. VETRO LUCE B



mod. VETRO LUCE C



mod. PIANETA LONDRA  
(PIANETA 1)



mod. PIANETA MADRID  
(PIANETA 2)



mod. PIANETA PARIGI  
(PIANETA 3)



mod. PIANETA BERLINO  
(PIANETA 4)

## FINITURE FINITIONS FINISHES



Decorato Bianco




Decorato Rovere Sbiancato



Decorato Rovere City



Decorata Quercia Laga




Laccato Latte



Laccati Ral

## VETRI COLORATI VITRAGES COLORÉS COLORED GLASSES



col. TRASPARENTE



col. BIANCO SATINATO



col. BLU SATINATO




col. BRONZO SATINATO



col. VERDE SATINATO



col. ROSA SATINATO



col. GRIGIO SATINATO

INSERTI PER PORTE DECORATI E LACCATI  
INSERTS POUR PORTES DÉCORÉES ET LAQUÉES  
INSERTS FOR DECORATED AND LACQUERED DOORS



UN INSERTO ORIZZONTALE



DUE INSERTI ORIZZONTALI



TRE INSERTI ORIZZONTALI



QUATTRO INSERTI ORIZZONTALI



INSERTI ORIZZONTALI 120



INSERTI ORIZZONTALI 200



UN INSERTO VERTICALE LATO  
MANIGLIA



UN INSERTO VERTICALE LATO  
CERNIERA



DUE INSERTI VERTICALI



**Pail Serramenti Srl**  
Zona Industriale • Via Cagliari 15 • 66041 Atessa (CH) - Italy  
Tel. +39 0872 89211  
[info@pailporte.com](mailto:info@pailporte.com)

[www.pailporte.com](http://www.pailporte.com)

MADE IN ITALY